

OISEAUX OBSERVÉS
Séjour ornithologique
 1 au 4 juin 2017

| | 1 juin | | 2 juin | | | | | 3 juin | | | 4 juin | | | Total individus | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------|----------|------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Rivière St-Jean | Pointe-Navarre | Total individus | Parc national Forillon | | | | | Total individus | Barachois | Bridgeville | Pointe Saint-Pierre | Total individus | | Île Bonaventure | Autres endroits | Total individus |
| | | | | Le Castor | Cap-Bon-Ami | La Chute | Les Graves | Le Castor (crépu) | | | | | | | | | |
| Aigle royal | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Arlequin plongeur | | | 0 | | 20 | | | | 20 | | | 2 | 2 | 15 | | 15 | 37 |
| Alouette hausse-col | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Autour des palombes | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Avocette d'Amérique | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Balbusard pêcheur | | | 0 | | | | | | 0 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 |
| Bécasse d'Amérique | | | 0 | | | | | 3 | 3 | | | | 0 | | | 0 | 3 |
| Bécasseau minuscule | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Bécasseau semipalmé | 5 | | 5 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 5 |
| Bécasseau variable | 1 | | 1 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 1 |
| Bécassin roux | | | 0 | | | | | | 0 | | 4 | | 4 | | | 0 | 4 |
| Bécassine de Wilson | | 1 | 1 | | | | | | 0 | 2 | | | 2 | | | 0 | 3 |
| Bernache cravant | 45 | 50 | 95 | | | | | | 0 | | 263 | | 263 | | | 0 | 358 |
| Bernache du Canada | | 20 | 20 | | | 20 | | | 20 | | | | 0 | | | 0 | 40 |
| Bihoreau gris | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Bruant à gorge blanche | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | 6 | 1 | | 7 | 8 | 6 | 14 | 39 |
| Bruant à couronne blanche | | | 0 | | 1 | | | | 1 | | | | 0 | 2 | | 2 | 3 |
| Bruant chanteur | 3 | 1 | 4 | | 1 | | 12 | | 13 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 30 |
| Bruant de Lincoln | | | 0 | 1 | | | | | 1 | | | | 0 | | | 0 | 1 |
| Bruant des marais | | 2 | 2 | 4 | | | | | 4 | 4 | 2 | | 6 | | | 0 | 12 |
| Bruant des prés | 4 | | 4 | 2 | | | | | 2 | 1 | 2 | | 3 | 2 | | 2 | 11 |
| Bruant familier | 2 | 3 | 5 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 5 |
| Bruant fauve | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | 15 | 1 | 16 | 16 |
| Busard Saint-Martin | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | 1 | | 1 | 1 |
| Buse à queue rousse | | | 0 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 0 | 2 |
| Butor d'Amérique | | | 0 | | | | | | 0 | | 2 | | 2 | | | 0 | 2 |
| Canard branchu | | | 0 | | | | | | 0 | 9 | | | 9 | | | 0 | 9 |
| Canard chipeau | | | 0 | | | | | | 0 | | 7 | | 7 | | | 0 | 7 |
| Canard colvert | | 1 | 1 | 3 | | | | | 3 | | 5 | | 5 | | | 0 | 9 |
| Canard d'Amérique | 2 | | 2 | | | | | | 0 | | 4 | | 4 | | | 0 | 6 |
| Canard noir | 5 | 7 | 12 | 2 | | | | | 2 | 2 | 12 | | 14 | | | 0 | 28 |
| Canard pilet | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Canard souchet | | | 0 | | | | | | 0 | 1 | | | 1 | | | 0 | 1 |
| Cardinal à poitrine rose | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Carouge à épaulettes | | 6 | 6 | 4 | | | 4 | | 8 | 4 | 10 | | 14 | | | 0 | 28 |
| Chardonneret jaune | 3 | 8 | 11 | 6 | | | 15 | | 21 | 6 | 4 | 5 | 15 | 4 | 4 | 8 | 55 |
| Chevalier grivelé | | | 0 | 1 | 6 | | 1 | | 8 | | | | 0 | | 1 | 1 | 9 |
| Chouetter rayée | | | 0 | | | | | 1 | 1 | | | | 0 | | | 0 | 1 |
| Colibri à gorge rubis | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 3 | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Cormoran à aigrettes | 10 | | 10 | | 100 | | 30 | | 130 | 2 | 80 | 150 | 232 | 60 | | 60 | 432 |
| Cornille d'Amérique | 5 | 6 | 11 | | 1 | | 10 | | 11 | 8 | 4 | 2 | 14 | 10 | 2 | 12 | 48 |
| Courlis corlieu | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Crécerelle d'Amérique | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Durbec des sapins | | 2 | 2 | | | | | | 0 | | | | 0 | | 2 | 2 | 4 |
| Eider à duvet | | | 0 | | | | 150 | | 150 | | 450 | 500 | 950 | 80 | | 80 | 1180 |
| Eider à tête grise | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Épervier brun | | | 0 | 1 | | | | | 1 | | | | 0 | 1 | | 1 | 2 |
| Étouneau sansonnet | 6 | | 6 | | | | | | 0 | | 2 | | 2 | | | 0 | 8 |
| Faucon émerillon | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 5 |
| Faucon pèlerin | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | 1 | | 1 | 1 |
| Fou de Bassan | 10 | | 10 | | 35 | | 4 | | 39 | | 20 | 76 | 96 | 75000 | 0 | 75000 | 75145 |
| Foulque d'Amérique | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Fuligule à collier | | | 0 | 7 | | | | 6 | 13 | 3 | | | 3 | | | 0 | 16 |
| Garrot à œil d'or | | 2 | 2 | | | | | | 0 | 2 | 2 | | 4 | | | 0 | 6 |
| Geai bleu | | 1 | 1 | 3 | | | | | 3 | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | 7 |
| Gélinotte huppée | | | 0 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 3 |
| Goéland à bec cerclé | 2 | 3 | 5 | | | | | | 0 | | 7 | | 7 | | | 0 | 12 |
| Goéland arctique | 3 | | 3 | | 4 | | 1 | | 5 | | | | 0 | | | 0 | 8 |
| Goéland argenté | 3 | 5 | 8 | | 20 | | 1 | | 21 | | 20 | 40 | 60 | 25 | | 25 | 114 |
| Goéland bourgmestre | | | 0 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 0 | 2 |
| Goéland brun | | | 0 | | | | | | 0 | | 1 | | 1 | | | 0 | 1 |

| OISEAUX OBSERVÉS Séjour ornithologique 1 au 4 juin 2017 | 1 juin | | 2 juin | | | | | 3 juin | | | 4 juin | | | Total individus | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------|----------|------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Rivière St-Jean | Pointe-Navarre | Total individus | Parc national Forillon | | | | | Total individus | Barachois | Bridgeville | Pointe Saint-Pierre | Total individus | | Île Bonaventure | Autres endroits | Total individus |
| | | | | Le Castor | Cap-Bon-Ami | La Chute | Les Graves | Le Castor (crépu) | | | | | | | | | |
| Goéland marin | 2 | 1 | 3 | | 4 | | 1 | | 5 | | 13 | 60 | 73 | 180 | 1 | 181 | 262 |
| Goglu des prés | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Grand Chevalier | | | 0 | | | | | | 0 | | 2 | | 2 | | | 0 | 2 |
| Grand Corbeau | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Grand Cormoran | | | 0 | | | | | | 0 | | | 6 | 6 | 294 | | 294 | 300 |
| Grand Harle | 5 | 2 | 7 | | | | 2 | | 2 | 2 | 4 | | 6 | | | 0 | 15 |
| Grand Héron | | 1 | 1 | | | | | | 0 | | 1 | | 1 | | | 0 | 2 |
| Grand Pic | | | 0 | 1 | | | | 1 | 2 | | | | 0 | | 1 | 1 | 3 |
| Grand-duc d'Amérique | | | 0 | | | | | 1 | 1 | | | | 0 | | | 0 | 1 |
| Grimpereau brun | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Grive à dos olive | | | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | | | | 0 | | 3 | 3 | 14 |
| Grive fauve | | 2 | 2 | 2 | | | | | 2 | 3 | | | 3 | 5 | 1 | 6 | 13 |
| Grive solitaire | | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | 3 | | | | 0 | | | 0 | 3 |
| Gros-bec errant | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | 1 | 1 | 1 |
| Guillemot à miroir | | | 0 | | 50 | | 50 | | 100 | | | 15 | 15 | 50 | | 50 | 165 |
| Guillemot marmette | | | 0 | | 20 | | 2 | | 22 | | | | 0 | 1500 | | 1500 | 1522 |
| Harelde kakawi | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Harle couronnée | | | 0 | | | | | | 0 | 1 | | | 1 | | | 0 | 1 |
| Harle huppé | 2 | | 2 | | | | | | 0 | | 33 | 30 | 63 | | | 0 | 65 |
| Hirondelle à ailes hérissées | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Hirondelle à front blanc | | | 0 | | | | | | 0 | 2 | | | 2 | | | 0 | 2 |
| Hirondelle de rivage | | 2 | 2 | 3 | | | | | 3 | 9 | | | 9 | 1 | | 1 | 15 |
| Hirondelle bicolore | 6 | 14 | 20 | 12 | | | | | 12 | 41 | | | 41 | | 4 | 4 | 77 |
| Hirondelle rustique | | | 0 | | | | | | 0 | 2 | 1 | | 3 | | | 0 | 3 |
| Ibis falcinelle | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Jaseur boréal | | | 0 | 1 | | | | | 1 | | | | 0 | | | 0 | 1 |
| Jaseur d'Amérique | 1 | 50 | 51 | 75 | | | 50 | | 125 | | | | 0 | 15 | | 15 | 191 |
| Junco ardoisé | | 1 | 1 | | | | | | 0 | | 1 | | 1 | | | 0 | 2 |
| Macareux moine | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | 4 | | 4 | 4 |
| Macreuse à front blanc | 50 | | 50 | | | | | | 0 | | 75 | | 75 | | | 0 | 125 |
| Macreuse brune | | | 0 | | | | 7 | | 7 | | 5 | 1 | 6 | | | 0 | 13 |
| Macreuse à bec jaune | | | 0 | | | | | | 0 | | 2000 | | 2000 | | | 0 | 2000 |
| Marouette de Caroline | | | 0 | | | | | | 0 | 1 | | | 1 | | | 0 | 1 |
| Martin-pêcheur d'Amérique | | 1 | 1 | | | | | | 0 | 2 | | | 2 | | | 0 | 3 |
| Merle d'Amérique | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | | 2 | 1 | 10 | 10 | | 3 | 13 | 12 | 17 | 29 | 56 |
| Mésange à tête brune | | | 0 | | | | | | 0 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 2 |
| Mésange à tête noire | | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 4 | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | 10 |
| Moqueur chat | | | 0 | 1 | | | | | 1 | | | | 0 | | | 0 | 1 |
| Moucherolle à côté olive | | | 0 | 2 | | | | | 2 | | | | 0 | | | 0 | 2 |
| Moucherolle à ventre jaune | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 4 | | 4 | 6 |
| Moucherolle des aulnes | | 1 | 1 | 2 | | | | | 2 | 12 | | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| Moucherolle phébi | | | 0 | 1 | | | | | 1 | | | | 0 | | | 0 | 1 |
| Moucherolle tchébec | | | 0 | 6 | | | | | 6 | 4 | | | 4 | 1 | 6 | 7 | 17 |
| Mouette de Bonaparte | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Mouette tridactyle | | | 0 | | 150 | | 6 | | 156 | | 12 | 100 | 112 | 1000 | | 1000 | 1268 |
| Oie des neiges | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Paruline à calotte noire | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 3 | 5 | | | 5 | 2 | | 2 | 11 |
| Paruline à collier | | 3 | 3 | 4 | | 1 | 1 | | 6 | 2 | | | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 |
| Paruline à croupion jaune | | 6 | 6 | 50 | | | 6 | 5 | 61 | 8 | | 1 | 9 | 10 | 6 | 16 | 92 |
| Paruline à flancs marron | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Paruline à gorge noire | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 6 | | | | 0 | 1 | 7 | 8 | 16 |
| Paruline à gorge orangée | | | 0 | 4 | | | 2 | 1 | 7 | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Paruline à joues grises | | | 0 | 1 | | | | | 1 | | | | 0 | | 5 | 5 | 6 |
| Paruline à poitrine baie | | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Paruline à tête cendrée | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | | 16 | 3 | 1 | | 4 | 4 | 12 | 16 | 39 |
| Paruline bleue | | | 0 | | | 3 | | | 3 | | | | 0 | | 1 | 1 | 4 |
| Paruline couronnée | | 4 | 4 | 5 | | | 2 | | 7 | | | | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 |
| Paruline des ruisseaux | | 6 | 6 | 4 | | | | | 4 | 10 | 1 | | 11 | | 3 | 3 | 24 |
| Paruline du Canada | | | 0 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 0 | 2 |
| Paruline flamboyante | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | | 6 | 1 | 14 | 12 | | | 12 | 6 | 9 | 15 | 45 |
| Paruline jaune | 1 | | 1 | 3 | | | | | 3 | 12 | 1 | | 13 | 6 | | 6 | 23 |

OISEAUX OBSERVÉS
Séjour ornithologique
 1 au 4 juin 2017

| | 1 juin | | 2 juin | | | | | | 3 juin | | | 4 juin | | | Total individus | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------|----------|------------|-------------------|--------|-----------------|-----------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Rivière St-Jean | Pointe-Navarre | Total individus | Parc national Forillon | | | | | | Total individus | Barachois | Bridgeville | Pointe Saint-Pierre | Total individus | | Île Bonaventure | Autres endroits | Total individus |
| | | | | Le Castor | Cap-Bon-Ami | La Chute | Les Graves | Le Castor (crépu) | | | | | | | | | | |
| Paruline masquée | | | 0 | 5 | 3 | | | | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 21 | |
| Paruline noir et blanc | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | | 0 | | | 0 | 1 | |
| Paruline obscure | 3 | 2 | 5 | 3 | | | 1 | | 4 | | | | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
| Paruline rayée | | | 0 | | | | 1 | | 1 | 4 | | | 4 | | | 0 | 5 | |
| Paruline tigrée | | | 0 | 4 | | | 1 | 1 | 6 | 4 | | | 4 | 9 | 1 | 10 | 20 | |
| Paruline triste | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| Paruline verdâtre | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| Petit Chevalier | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| Petit Garrot | | | 0 | | | | | | 0 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | |
| Petit Pingouin | | | 0 | | 40 | | 10 | | 50 | | 2 | 40 | 42 | 2500 | | 2500 | 2592 | |
| Petite Buse | | 1 | 1 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 1 | |
| Petite Nyctale | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | | 0 | | | 0 | 1 | |
| Pic chevelu | | | 0 | 2 | | | 1 | | 3 | | | | 0 | | 2 | 2 | 5 | |
| Pic flamboyant | | | 0 | 2 | | 1 | | | 3 | 2 | | | 2 | | 1 | 1 | 6 | |
| Pic maculé | | | 0 | 1 | | | | | 1 | | | | 0 | | 2 | 2 | 3 | |
| Pic mineur | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 1 | | 4 | 1 | | | 1 | | | 0 | 7 | |
| Pigeon biset | | 4 | 4 | | | | | | 0 | | 3 | | 3 | | | 0 | 7 | |
| Pipit d'Amérique | 2 | | 2 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 2 | |
| Plongeon catmarin | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | | 0 | 3 | |
| Plongeon huard | | | 0 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 3 | |
| Pluvier kildir | | | 0 | | | | | | 0 | | 1 | | 1 | | | 0 | 1 | |
| Pluvier semipalmé | 4 | | 4 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 4 | |
| Pygargue à tête blanche | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 4 | |
| Quiscale bronzé | 4 | 2 | 6 | 6 | | | | 2 | 8 | 4 | | | 4 | 4 | 1 | 5 | 23 | |
| Roitelet à couronne dorée | | 3 | 3 | 2 | | | 1 | | 3 | | | | 0 | 11 | 6 | 17 | 23 | |
| Roitelet à couronne rubis | 1 | 5 | 6 | 8 | | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | | | 3 | 1 | 10 | 11 | 32 | |
| Roselin pourpré | 2 | 5 | 7 | | | | | | 0 | 2 | | | 2 | | 1 | 1 | 10 | |
| Sarcelle à ailes bleues | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| Sarcelle d'hiver | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | 3 | | | | 0 | | | 0 | 4 | |
| Sittelle à poitrine rousse | | 4 | 4 | 6 | | | 2 | | 8 | 1 | | | 1 | 5 | 3 | 8 | 21 | |
| Sterne pierregarin | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| Tarin des pins | | 2 | 2 | | | | | | 0 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 | |
| Tournepipe à collier | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| Tourterelle triste | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | 0 | | | 0 | 3 | |
| Troglodyte des forêts | | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | 3 | | | | 0 | 1 | | 1 | 4 | |
| Tyran tritri | | | 0 | | | | | | 0 | 2 | | | 2 | | | 2 | 2 | |
| Uruba à tête rouge | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | 3 | 3 | 3 | |
| Vacher à tête brune | | | 0 | 4 | | | | | 4 | | | | 0 | | | 0 | 4 | |
| Viréo à tête bleue | | 3 | 3 | 5 | | 1 | 1 | | 7 | | | | 0 | | 2 | 2 | 12 | |
| Viréo aux yeux rouges | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | 3 | 3 | 6 | |
| Viréo de Philadelphie | | 1 | 1 | 5 | | | 1 | | 6 | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | 10 | |
| Total des espèces : | 39 | 55 | | 59 | 23 | 13 | 46 | 20 | | 55 | 46 | 20 | | 55 | 46 | | | |
| Total des individus : | 202 | 267 | 469 | 312 | 464 | 15 | 423 | 40 | 1254 | 238 | 3068 | 1040 | 4346 | 80876 | 158 | 81038 | 87103 | |
| Grand total des espèces lors du Séjour : | | | | | 137 | | | | | | | | | | | | | |
| Grand total des indivus lors du Séjour : | | | | | 87103 | | | | | | | | | | | | | |